



160021112403



(2019) 国认监认字(261)号



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0260

检验检测报告

No:2020CPWA00014G

产品名称

高性能汽车免维护蓄电池

规格型号

ZD-B-L2400L(6-QW-80min [480])

委托单位

广东三头六臂信息科技有限公司

国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心



A5AC526A0F9283FBE0530C05A8C044B9

(2)

国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心

检 验 检 测 报 告

No:2020CPWA00014G

共3页 第1页

产品名称	高性能汽车免维护蓄电池	规格型号	ZD-B-L ₂ 400L(6-QW-80min [480])
		商 标	质 顶
标称生产单位	江西奥沃森新能源有限公司		
委托单位名称\地址\邮编	广东三头六臂信息科技有限公司 \广州市白云区机场路31号三元里中心写字楼22楼\---		
样品数量	4只	样品状态	符合检验要求
标称生产日期/批号	---	样品接收日期	2020-01-14
检验检测日期	2020-03-13~2020-04-09	检验检测地点	国家轻型电动车及电池质检中心·新吴区
检验检测依据	GB/T 5008.1-2013《起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法》		
判定依据	GB/T 5008.1-2013《起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法》		
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 5008.1-2013标准规定的要求。  签发日期: 2020.03.22 检验检测专用章 (2)		
备 注	---		

批准:


陈耀

审核:


顾正建

主检:


包科

检验检测报告附图或附表

No:2020CPWA00014G

共3页 第2页



样品照片

国家轻型电动车质检中心

检 验 检 测 结 果

No:2020CPWA00014G

共3页 第3页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果 1#, 2#, 3#, 4#	单项评价
1	容量	min	蓄电池按5.4.2试验, 实际储备容量 $C_{r,e}$ 应在第三次或之前的储备容量试验时, 达到额定储备容量 $C_{r,n(80)}$	110, 105, 105, 105 均在第一次试验达到标准要求	合格
2	低温起动能力 (-18℃)	---	蓄电池按5.5.1试验	-----	合格
2.1	---	V	蓄电池放电至10s时端电压不小于7.5	8.5, 8.4, 8.4, 8.4	合格
2.2	---	V	蓄电池放电至30s时端电压不小于7.2	8.2, 8.1, 8.1, 8.1	合格
2.3	---	V	蓄电池放电至90s时端电压不小于6	9.3, 9.3, 9.3, 9.3	合格
3	充电接受能力	---	蓄电池按5.6试验, 充电电流值 I_{ca} 与 I_0 的比值不应小于2.0	3.2, -, -, -	合格
4	电解液保持能力	---	蓄电池按5.8试验, 表面不得有电解液渗漏溅出。	-, 符合, 符合, -	合格
5	耐振动性能	V	蓄电池按5.11试验, 以 $I_{cc}(A)$ 电流放电时, 蓄电池放电至30s端电压不小于7.2	9.7, -, -, -	合格
备注:	标称电压为12V, 额定储备容量 $C_{r,n}$ 为80min, $I_{ca}=21.145A$, $I_{cc}=480A$ 。				

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖检验检测专用章无效。
- 2、复制本报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对本报告若有异议，请在收到报告之日起15日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 6、送检样品及客户信息均由客户提供，本机构不对其正确性负责。
- 7、本报告仅对被测样品负责。
- 8、如需符合性判定，但客户、法规或规范性文件未规定判定规则，则按 RB/T 199-2015
《检测和校准结果及与规范符合性的报告指南》判定。如无特别说明，符合性报告基于包
含概率约为95%的扩展不确定度。
- 9、如需查验报告真伪，可登陆官方网站“<http://www.wxzjs.com/>”，进入“互动社区-报
告查询”，输入报告编码、32位条形码及网站验证码后进行查询。
- 10、如需查验电子版报告（非扫描原版PDF电子报告）真伪，可登陆网
站“<http://yz.cnca.cn/>”，上传PDF文件进行查验。

国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心

检验机构地址：江苏省无锡市锡山区东亭春新东路8号/新吴区新华路5号

检验机构业务电话（含区号）：0510-88204758/88205606

检验机构传真(含区号)：:0510-88216036/88226615

检验机构邮编:214101/214028

检验机构E-mail:wxt@wxzjs.com